

в территориальном отделе по адресу: пр. Морской, д.67: рассмотрение представленных материалов, оформление результатов проверки

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней, 24 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: специалистом Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

С распоряжением ознакомлена заведующий МБДОУ №69 «Дюймовочка» Зиновьева Людмила Васильевна 27.01.2021 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лисицына Ирина Михайловна, ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

Пяткова Марина Анатольевна – ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске» (список прилагается); аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в качестве органа инспекции № RA. RU.710030

выдан 10.06.2015г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24 апреля 2015г.; аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № РОСС.RU.0001.510414 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 14.09.2015 г.

Голубева Ксения Юрьевна, врач по общей гигиене;

Климович Виолетта Андреевна, врач по общей гигиене

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ №69 «Дюймовочка» Зиновьева Людмила Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

ИНН 2902040333; ОГРН 1022900839169

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №69 «Дюймовочка» комбинированного вида» осуществляет образовательную деятельность по адресам: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 27а; проспект Морской

д.1а. Реализует образовательные программы дошкольного образования, осуществляет уход и присмотр за детьми.

Здание по адресу ул. Карла Маркса, д. 27а – типовое двухэтажное отдельно стоящее, кирпичное, стены оштукатурены, окрашены. На собственной территории организации располагаются 8 игровых площадок с теньевыми навесами по числу групп. Территория по периметру ограждена забором, оборудована электрическим освещением. На площадке в хозяйственной зоне установлен металлический контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов.

Объемно-планировочные решения помещений дошкольной организации обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), игровая с буфетной зоной, спальня, туалетная с умывальной.

Набор помещений дошкольной организации включает также дополнительные помещения для занятий с детьми - музыкальный зал и физкультурный (занимает одно из групповых помещений); сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, постирочная; служебно-бытового назначения для персонала.

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Приточно-вытяжная вентиляция над тепловым оборудованием функционирует.

Здание дошкольной организации по адресу пр. Морской, д.1а – отдельно стоящее двухэтажное, выстроено по типовому проекту, функционирует с 1971 года.

Территория по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение. Выделены игровая и хозяйственная зоны. В игровой зоне оборудовано 10 игровых площадок с теньевыми навесами. Контейнер для сбора твердых бытовых отходов с крышкой установлен на территории организации.

Сад рассчитан на функционирование 10 групп, На момент проверки функционирует 10 групп, из них 2 группы для детей до 3-х лет, остальные – для детей старше 3 лет. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), групповая для проведения игр, занятий и приема пищи, буфетная, спальня, туалетная.

Набор помещений дошкольной организации включает также дополнительные помещения для занятий с детьми - музыкальный зал и физкультурный; сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, постирочная; служебно-бытового назначения для персонала.

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием.

Постирочная: поточность поступления грязного и выдачи чистого белья соблюдена. Смена постельного белья проводится еженедельно по графику. На момент проверки белье чистое. Маркировка проведена.

По результатам лабораторных исследований и инструментальных измерений установлено:

В смывах с объектов внешней среды, отобранных на пищеблоках, в групповых помещениях бактерии группы кишечной палочки, яйца гельминтов не обнаружены.

Пробы водопроводной воды соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

Параметры искусственной освещенности в помещениях обоих корпусов соответствует нормативным значениям.

По результатам проверки личных медицинских книжек работников нарушений не выявлено.

Анализ питания проводится в дошкольной организации ежемесячно. Согласно предоставленных данных за период с 25.01 по 05.02.2021 г. (корпус 1) не выполнены рекомендуемые нормы следующих продуктов в питании детей:

- в возрастной категории детей до 3-х лет: хлеб ржаной (выполнен на 87,5%), мука (66,4%), фрукты свежие ((61,1%), кондитерские изделия (35,8%), масло растительное (70%), сметана (75,6%), сыр (90%), яйца (56,7%), сок (37,5%), макароны (81,3%), овощи (83,9%);

- в возрастной категории детей от 3 до 7 лет: крупы (87,2%), фрукты свежие (57%), кондитерские изделия (22,5%), масло растительное (75,5%), сметана (81,8%), сыр (65%), яйца (69,8%), макароны (72,5%), сок (40%).

Представлены договоры:

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №2428 от 13.04.2020 г., заключенный с ООО «Экоинтегратор», срок действия до 31.12.2020 г, продлен на неопределенный срок;
- договор № 09 от 11.01.2021 г. на оказание услуг по дератизации, срок действия по 31.12.2021 г., заключенный с ООО «Овен+»;
- договоры на оказание дезинсекционных работ от 04.12.2020 г., акт выполненных работ от 04.12.2020 г.;
- договор № 939/Д/1 на оказание услуг по дезинфекции от 02.02.2021 г., акт выполненных работ от 02.02.2021г.;
- договор на оказание услуг от 11.01.2021 г. по ремонту оборудования пищеблока и прачечной, срок действия с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; акт приемки выполненных работ № 1436 от 16.12.2020 г.;
- договор по совместной организации и предоставлению медицинской помощи воспитанникам ДОУ от 11.01.2011 г., срок действия – неопределенный;
- договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции, заключенный с ИП Дементьев С.В.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
Корпус по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.27а		
<p>1). 08.02.2021 г. в период времени с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. в МБДОУ № 69 «Дюймовочка» по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.27а установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к отделке помещений, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в спальном помещении группы № 7 полы имеют дефекты покрытия (линолеум не полностью закрывает пол, прилегает не плотно), что не допускает проведение качественной влажной уборки помещения; - стены, потолок, оконный проем в изоляторе имеют дефекты и повреждения. (фото №1) 	<p>П. 2.5; 2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Гл. государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №69 «Дюймовочка» комбинированного вида», заведующий Зиновьева Людмила Васильевна</p>
<p>2). 08.02.2021 г. в период времени с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. в МБДОУ № 69 «Дюймовочка» по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.27а установлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - складское помещение для хранения продукции оборудовано прибором для измерения относительной влажности и 	<p>Пункт 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №69 «Дюймовочка» комбинированного</p>

<p>температуры воздуха, при этом на момент проверки прибор находится в неисправном состоянии (разрыв спиртового столба на влажном и сухом термометре – фото № 2)</p>	<p>утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 г.; П. 2.4.6.2 (аб.6) СП 2.4.3648-20</p>	<p>вида», заведующий Зиновьева Людмила Васильевна</p>
<p>3). 08.02.2021 г. в период времени с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. в МБДОУ № 69 «Дюймовочка» по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.27а установлено наличие в складском помещении пищевой продукции с признаками недоброкачества, которая не допускается при организации питания детей, а также нарушение условий ее хранения, установленных изготовителем, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отросший картофель (фото №3), получен 03.02.2021 г. в количестве 30 кг, в наличии остаток в количестве 13 кг 570 г. хранится в коридоре при температуре +14 град.С согласно оборудованному термометру (фото №4). Поставщик – Абдуллаев А.М.. Согласно маркировочному ярлыку изготовителем (ИП Валиевым К.К.) установлены условия хранения продукта не выше +5 град.С (фото ярлыка прилагается №5); - морковь свежая с признаками гнили (фото №6), получена 30.01.2021 г. в количестве 15 кг. Хранится в коридоре при температуре +14 град.С. Согласно маркировочному ярлыку изготовителем (ИП Валиевым К.К.) установлены условия хранения продукта от 0 до +3 град.С (фото ярлыка прилагается №7). <p>09.02.2021 г. продукты возвращены поставщику (накладные от 09.02.2021 г.)</p>	<p>Пункты 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; Пункт 7 статьи 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №69 «Дюймовочка» комбинированного вида», заведующий Зиновьева Людмила Васильевна</p>
<p>Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.1а</p>		

<p>4). 16.02.2021 г. в период времени с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. в МБДОУ № 69 «Дюймовочка» по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.1А установлено нарушение условий хранения продуктов, установленных изготовителем, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - морковь, получена 15.02.2021 г. в количестве 18,490 кг, ост. 1,700 кг хранится в складском помещении при температуре согласно оборудованному термометру +22 град.С. Согласно маркировочному ярлыку с тарного места изготовителем установлены условия хранения – при температуре от 0 до +3 град.С; - капуста белокочанная, получена 11.02.2021 г. в количестве 16,340 кг, ост. 6,130 кг хранится в складском помещении при температуре согласно оборудованному термометру +22 град.С. Согласно маркировочному ярлыку с тарного места изготовителем установлены условия хранения – при температуре не выше +15 град.; - картофель, получен 15.02.2021 г. в количестве 74,800 кг, в наличии остаток в количестве 58,200 кг хранится в складском помещении при температуре согласно оборудованному термометру +22 град.С. Согласно маркировочному ярлыку с тарного места изготовителем установлены условия хранения – при температуре не выше +5 град.С. 	<p>Пункты 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; Пункт 7 статьи 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №69 «Дюймовочка» комбинированного вида», заведующий Зиновьева Людмила Васильевна</p>
<p>5). 16.02.2021 г. в период времени с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. в МБДОУ № 69 «Дюймовочка» по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.1А установлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в подготовительной группе «Смородинка», во 2-й младшей группе «Бабочка» для дневного сна детей используются кровати, не имеющие твердое ложе (имеют мягконабивное покрытие). 	<p>Пункт 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Гл. государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №69 «Дюймовочка» комбинированного вида», заведующий Зиновьева Людмила Васильевна</p>
<p>6). 01.03.2021 г. в период времени с 11.00 до 15.00 час. при рассмотрении в Северодвинском территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу г.Северодвинск, пр. Морской, 67 экспертного заключения о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам</p>	<p>статья 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999; пп. 8.1.2, 8.1.4, приложение № 9, таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №69 «Дюймовочка» комбинированного</p>

<p>фактического меню за период 25.01.2021г. – 05.02.2021г. для организации питания детей в возрасте с 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет № Ф1-45/38 от 19.02.2021, выполненного органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» место осуществления деятельности: г.Северодвинск, пр. Морской, 67, в МБДОУ №69 «Дюймовочка» по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.27а; пр-т. Морской, д.1а, обнаружено: фактическое меню за период 25.01.2021г. – 05.02.2021г. для организации питания детей в возрасте с 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:</p> <p>1. Фактическое рацион питания за период 25.01.2021г. – 05.02.2021г. для детей с 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет не соответствует утвержденному примерному меню.</p> <p>2. Масса порций блюд фактического меню для детей с 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет за период 25.01.2021г. – 05.02.2021г. не соответствует гигиеническим нормативам.</p> <p>3. Суммарные объемы блюд (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) с 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет за период 25.01.2021г. – 05.02.2021г. не соответствует гигиеническим нормативам.</p>	<p>«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>вида», заведующий Зиновьева Людмила Васильевна</p>
--	--	---

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

Нарушений выявлено: выявлено 6 нарушений.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: 08.02.2021г.


М.А. Пяткова
(подпись проверяющего)


Л.В. Зинов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, предоставлен:


М.А. Пяткова
(подпись проверяющего)


Л.В. Зинов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 21.01.2021 № 37;

- Протоколы лабораторных испытаний № 68-69 от 12.02.2021 г.;
- Протокол лабораторных испытаний №194-196 от 12.02.2021 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 197-199 от 12.02.2021 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 217-219 от 12.02.2021 г.;
- Протокол лабораторных испытаний № 210, 213, 216 от 12.02.2021 г.;
- Протоколы измерений искусственной освещенности №№ 97/6, 98/7 от 12.02.2021 г.;
- Экспертное заключение №№ Ф1-44/38, Ф1-45/38 от 19.02.2021.
- Фототаблица: фото № 1-7;
- Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор № 105/06 от 01.03.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области _____ М.А. Пяткова

ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области _____ Лисицына И.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №69 «Дюймовочка» комбинированного вида» Зиновьева Людмила Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” марта _____ 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)